

IODUM

Iodum está sempre preocupado. Inquieto e ansioso.

Grande fraqueza. Falta-lhe a respiração quando sobe escadas.

Tem pressentimentos de que algo muito desagradável lhe vai acontecer. Está sempre à espera de catástrofes e más notícias.

Agita-se incessantemente. Não consegue estar quieto, muda de um lugar para outro constantemente.

Está sempre com calor.

Marasmo infantil.

Agitação. Não consegue estar parado. Está sempre em movimento, mudando de lugar. Atarefado, mas sem lógica nas acções. Gosta de trabalhar; necessita de trabalhar. Prefere o trabalho físico. Aversão ao intelectual. Memória débil. Preocupado. Inquieto. Ansioso. A ansiedade agrava pelo repouso e melhora quando se movimenta. Ideias fixas. Medo e maus pressentimentos. Irrita-se e fica ansioso quando a comida não está pronta a horas certas. Violento. Impulsos de violência, podendo chegar a impulsos homicidas. Está sempre com calor. Não dá importância a sintomas graves: negligencia-os.

Aftas e ulcerações da mucosa bucal.

Não consegue saciar a sua fome, que o persegue continuamente. Deve comer quase todas as horas. Caso não coma, fica irascível, irritado, ansioso. Melhora enquanto come, depois de comer, com o estômago cheio.

Apesar de comer muito e com uma constância anormal, emagrece de forma visível e progressiva. Perde constantemente peso.

Diarreia que o fatiga, cor de leite, espumosa e gordurosa, que agrava de manhã e depois de ter bebido leite.

Prisão de ventre. Quer fazer mas não consegue, melhorando quando bebe leite frio.

Coriza seca no interior dos edifícios. Ao ar livre, corrimento aquoso, ardente.

Rouquidão com dor na laringe.

Tosse seca, rouca, crupal, que agrava no tempo húmido e quente.

Pneumonia que se alastra rapidamente.

Ao menor exercício tem palpitações. Sensação de aperto no coração, como se estivesse comprimido por uma mão de ferro.

Ansiedade precordial, que faz com que o paciente mude constantemente de posição.

Dor no ovário direito.

Fraqueza durante as regras.

Leucorreia crônica, abundante, mais abundante no momento das regras, irritante, corrosiva. A roupa íntima chega a ficar queimada.

Seio atrofiado com pontos duros.

Vômitos da gravidez.

Cancro do colo do útero. Dores abdominais cortantes.

Hipertrofia e endurecimento das glândulas, nomeadamente, tiróide, glândulas mamárias, dos ovários, testículos, útero, próstata, gânglios linfáticos sobretudo do pescoço.

AGRAVAÇÃO: pelo calor; num quarto ou aposento quente; estando demasiadamente agasalhado ou coberto; agasalhando a cabeça; pelo tempo húmido; pela tempo húmido quente.

MELHORA: ao ar frio; lavando-se com água fria; caminhando; comendo.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, www.homeoesp.org - **Livros online » Matéria Médica dos Principais Medicamentos Homeopáticos**, os estudos de três homeopatas de renome, que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática:

- Allen, Henry Clay

Keynotes

- Boericke, William

Matéria Médica

- Clarke, John Henry

Dictionary of Practical Materia Medica