

PULSATILLA

A resignação é um sintoma muito próprio de *Pulsatilla*, tal como o facto de gostar de ser consolado. É uma pessoa agradável, gentil e reservada. Silenciosa, doce e suave, com falta de confiança em si. Tem uma grande afeição pela família e pelos amigos.

É desconfiado e tem aversão pelo sexo oposto, com medo da actividade sexual, e isto, independentemente de poder ter desejo.

Tem medo da morte. Pressentimentos nefastos. Ciúme.

Em *Pulsatilla* é tudo mudável. Há uma marcada variabilidade de humor. Ri e chora alternadamente.

É tímido e muito emotivo. Uma palavra ou expressão que detenha dureza, magoa-o profundamente. Chora por tudo e por nada, mas depressa o conseguimos consolar. Não consegue praticamente falar dos seus padecimentos sem chorar.

Chora durante e depois das regras.

Não consegue dormir durante a tarde. Insónia antes da meia noite. Tem uma imensa dificuldade em acordar de manhã.

Sonha com gatos.

Tem aversão ao calor, desejando ar frio.

Este medicamento é normalmente indicado para a mulher, mas nada obsta, antes se impõe, que pela similitude seja ministrado a homens.

Os sintomas mudam sem cessar e são aparentemente contraditórios. Nada se parece repetir em *Pulsatilla*. Está bem num momento, para logo depois ficar doente.

Padecimentos que surgiram na puberdade. Quando a paciente diz que a partir daí nunca mais passou bem.

Vertigem com náuseas quando desperta, o que o obriga a deitar-se de novo.

Dores erráticas, que se deslocam de um lado para outro. Surgem repentinamente e desaparecem de forma gradual, geralmente seguidas de calafrios. Quanto maior a dor, mais intenso o calafrio.

Na febre, tem arrepios e calor sem sede. Arrepios num aposento aquecido.

Dores de cabeça por cima dos olhos.

Tendência aos treçolhos.

Otite externa. Otite das crianças.

Boca seca, mas sem sede. A ausência de sede acompanha praticamente todos os padecimentos.

Mau hálito.

O lábio inferior está rachado ao meio.

Deseja alimentos e bebidas frias.

Eruções com gosto a alimentos que ingeriu.

A ingestão de alimentos com gordura, carne de porco e doces de pastelaria provocam-lhe perturbações gástricas.

Dores e peso no estômago cerca de uma hora depois de ter comido.

Distensão abdominal que obriga o paciente a desapertar o cinto e as roupas.

Diarreia à noite, aquosa, amarelo esverdeada, depois do paciente ter comido frutos, gelados ou bebidas frias. Diarreia variável; as evacuações nunca são semelhantes.

Diarreia durante e depois das regras.

Fezes cuja aparência difere em consistência e cor.

Coriza com perda do paladar e do olfacto. Arrepios.

Tosse seca de tarde e à noite, quando o doente está deitado, que melhora quando o paciente se senta.

Tosse seca com mucosidades espessas e amarelas.

Palpitações quando deitado do lado direito. Ansiedade e dispneia.

Tem desejos constantes de urinar, especialmente quando deitado.

Incontinência durante a noite.

Regras atrasadas, curtas, pouco abundantes, de sangue escuro.

Leucorreia intermitente. Pára um dia para reaparecer no outro.

Corrimento que se acentua de dia, terminando em geral à noite.

Leucorreia espessa, que parece leite e agrava quando a doente está deitada.

Dores nos membros, de manhã, deitado. O paciente estica-se como forma de aliviar o padecimento.

Reumatismo errático.

Mãos vermelhas, congestionadas.

Varicosidades aparentes.

AGRAVAÇÃO: pelo repouso; no início de um movimento; pelo calor; pelas aplicações quentes; num aposento quente; quando um temporal se aproxima; pressão atmosférica baixa; deitado sobre o lado esquerdo; deitado sobre o lado dorido; pelos alimentos gordurosos e indigestos.

MELHORA: ao ar livre; pelo movimento; pelas aplicações frias.

Para um aprofundamento do estudo do medicamento, ver neste site, www.homeoesp.org - **Livros online » Matéria Médica dos Principais Medicamentos Homeopáticos**, os estudos de três homeopatas de renome, que qualificámos como o A, B, C da matéria médica homeopática:

- Allen, Henry Clay
Keynotes
- Boericke, William
Matéria Médica
- Clarke, John Henry
Dictionary of Practical Materia Medica